

Rejon: Oczyszczalnia Ścieków

Miejscowość: Syców

Powiat: oleśnicki

Województwo: dolnośląskie

Obiekt: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków

Zleceniodawca: Ekokube Sp. z o.o.

Wiercenie: Geo-Aqua Wojciech Książkiewicz

System wiercenia: Sondowanie statyczne

Rzędna: 163.44 m n.p.m.

Skala 1 : 100

Data wiercenia: 2018-12-18

Wiercenie	Głębokość zwiędziadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Ilość waleczkowań	Wilgotność	ID	IL	Stan gruntu	Warstwa geotechniczna
1	2	3	[m]		[m]								
		Nasyp				nasyp niekontrolowany (Ps, Pył, Humus, Gruz) ciemnobrązowy	nN						IA
		Nasyp	-1.0		0.70	nasyp budowlany (Ps+Ż) brązowy	nB		mw	0.64		szg	IB2
					1.20	piasek drobny żółto-szary	Pd		w/nw	0.68		zg	IIA4
		Holocen	-2.0		2.00	Piasek średni + żwir szaro-brązowy	Ps(+Ż)		nw	0.47		szg	IIB2
			-3.0		3.00	glina pylasta szara przewarstwiona pyłem	Gπ  II  Pπ		w		0.24	tpl	IIIC
			-3.50		3.50	glina pylasta szara przewarstwiona pyłem					0.54	mpl	IIIA
			-4.0		4.00	glina pylasta szara przewarstwiona pyłem							
			-4.10		4.10	glina pylasta szara przewarstwiona pyłem							
			-5.0			przewarstwiona piaskiem pylastym					0.33	pl	IIIB
			-6.0										
			-6.50		6.50	piasek pylasty szary przewarstwiony pyłem	Pπ  II		nw	0.3		ln	IVA
			-7.0										
			-8.0										
			-8.50		8.50	glina pylasta szara przewarstwiona pyłem	Gπ  II  Pπ		w		0.41	pl	IIIB
			-9.0		9.00	przewarstwiona piaskiem pylastym							
			-10.0		10.10	piasek pylasty szary przewarstwiony pyłem	Pπ  IIp		nw	0.57		szg	IVC
			-11.0		11.00	piaszczystym							
			-12.0										
			-13.0										
			-13.30		13.30	piasek pylasty szary przewarstwiony pyłem				0.47			IVB
			-14.0			piaszczystym							
			-15.0		15.00								